CANWAY CBD Serum 8364P

INCI (EU)

AQUA, ALOE BABARDENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, **PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TOCOPHERYL ACETATE, CANNABIDIOL, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYDROXIDE, ALCOHOL**

INCI (PCPC)

AQUA (WATER), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, **PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TOCOPHERYL ACETATE, CANNABIDIOL, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM HYDROXIDE, ALCOHOL**

Freundliche Grüsse

CANWAY Schweiz GmbH

VEGAN CONFIRMATION

We hereby confirm that our product **CANWAY CBD Serum 8364P** does not contain any raw materials or manufacturing aids which are derived from animal origin. Therefore the product can be regarded as vegan.

Freundliche Grüsse
CANWAY Schweiz GmbH

Derma
Consult
GmbH

Gesellschaft zur Prüfung von
Dermatika

DC Brunnenstraße 61 53347 Alfter Germany

Telefon: +49 - (0)2222 / 9108 - 10
Telefax: +49 - (0)2222 / 9108 - 40
E-mail: info@dermaconsult.com
Web: www.dermaconsult.com
Datum: 08.07.2021

Gutachten

Prüfung des Produktes

“SERUM MIT 0.20% CBD”

CANWAY 8364P (cosmetic)

Konzentration: unverdünnt

Im Patch-Test am Menschen (Kosmetische Studie)

Durchführendes Institut

Derma Consult GmbH

Brunnenstr. 61

53347 Alfter

Germany

Studien Zusammenfassung

Studienart: Bestimmung der eventuell hautreizenden Wirkung durch einen Patch-Test.

Zeitraum: Juli 2021

Studienleiter: Dr. med. H. Prieur

Probanden: 50 (18-70 Jahre; Geschlechterverteilung nicht standardisiert)
28 Hautgesunde, 4 Atopiker, 2 Allergiker, 16 Personen mit empfindlicher Haut

Testareal: Rücken

Testkonzentration .: Unverdünnt

Kontrollen: SDS (1% in Wasser), Wasser

Ergebnisse

Die Testergebnisse zeigten, dass unter den Testbedingungen die 1%ige SDS-Lösung bei 15 Testpersonen zu einer positiven Reaktion führte. Die negative Kontrolle zeigte wie erwartet bei keiner Person eine Reaktion. Keine Person zeigte eine Reaktion auf das Testprodukt. Aufgrund der Testergebnisse und den gewählten Testbedingungen ist das Produkt

“SERUM MIT 0.20% CBD“

hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen.

Unterschrift:

Dr. med. H. Prieur
Hautarzt - Allergologe

Unterschrift:

Dr. J. Nissen
Apothekerin - M.D.R.A.

Methodik

Einleitung

Ziel der Untersuchung ist es, das Produkt auf seine Hautverträglichkeit zu prüfen. Die Untersuchung wurde im Juli 2021 durchgeführt.

Mit dem Patch-Test können dermatologische und kosmetische Produkte auf ihr irritatives Potential untersucht werden.

Material und Methoden

Alle Untersuchungen erfolgten unter Berücksichtigung der Empfehlungen der COLIPA/COSMETICS EUROPE (Product test guidelines for the assessment of human skin compatibility 1997).

Als Studie am Menschen wurden die Untersuchungen unter Berücksichtigung der Grundprinzipien der Erklärung von Helsinki (1964) und nachfolgenden Revisionen durchgeführt.

Die Untersuchung erfolgte an 50 Testpersonen (28 Hautgesunde, 4 Atopiker, 2 Allergiker, 16 Personen mit empfindlicher Haut) im Alter von 18 - 70 Jahren. Die Geschlechterverteilung wurde nicht standardisiert. Die Testdurchführung wurde den Probanden eingehend erklärt; anschließend unterzeichneten sie eine Einwilligungserklärung. Die Probanden konnten die Testung jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Während der Testung verzichteten sie in dem Testareal auf die Benutzung von Externa.

Einschlusskriterien

- unterzeichnete Einverständniserklärung
- mindestens 18 Jahre alt

Ausschlusskriterien

- Schwangerschaft
- Hautveränderungen oder Markierungen (Tattoos, Sonnenbrand), die die Bewertung behindern
- Hauterkrankung die mit den Zielen der Studie im Konflikt stehen

Durchführung

Das Produkt wurde in der oben genannten Konzentration auf den Rücken der Probanden mit Hilfe von quadratischen Kunststoffkammern (allergEAZE® clear Patch Test Chambers; SmartPractice®, Phoenix, AZ) für 48 h unter Okklusion appliziert.

Als Positivkontrolle diente der Modellschadstoff Natriumlaurylsulfat (SDS) in einer Konzentration von 1% in Wasser. Als negative Kontrolle diente Wasser.

Die Bewertung der Testreaktionen erfolgt nach 48 Stunden (30 Minuten nach der Entfernung der Okklusion) und 72 Stunden.

Bewertungs-Skala

Erythem 0: kein E., 1: leichtes E., 2: deutliches E., 3: ausgeprägtes E., 4: starkes E.

Fissur 0: keine F., 1: minimale F., 2: deutlich wahrnehm. F., 3: ausgeprägte F., 4: Ulcerationen

Schuppung 0: keine Sch., 1: minimale Sch., 2: mäßige Sch., 3: deutliche Sch., 4: geschlossene Schuppenkruste

Ergebnisse

Alle Probanden beendeten die Studie. Die Prüfprotokolle der an 50 Probanden ermittelten Werte für Erythem, Schuppung und Fissuren für das Testprodukt und die Kontrollen befinden sich in tabellarischer Form in der Anlage.

Literatur

Magnus Lindberg and Mihaly Matura:

“Patch Testing” in

J. D. Johansen, P.J. Frosch, J.-P. Lepoittevin (Eds.),

Contact Dermatitis 5th Edition

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2011), pp. 439-464

J.-M. Lachapelle, H. I. Maibach:

“Patch Testing and Prick Testing - A practical Guide

Official Publication of the ICDRG“

Third Edition

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2012)

Anlage: Untersuchungsergebnisse

Expertise

Examination of the Product
“SERUM MIT 0.20% CBD”
CANWAY 8364P (cosmetic)
Concentration: undiluted

by Human Patch Test (Cosmetic Trial)

Performing Laboratory
Derma Consult GmbH
Brunnenstr. 61
53347 Alfter
Germany

Study Details

Type of study.....: Determination of irritating effects to the skin with an occlusive patch test.
Study Period.....: July 2021
Study Director: Dr. med. H. Prieur
Test subjects: 50 (18-70 years; sex distribution non-standardized)
28 normal healthy, 4 eczema, 2 allergy and 16 subjects with sensitive skin
Test site.....: Back
Concentration.....: Undiluted
Controls.....: SDS (1% in water), water

Summary Results

All participants completed the study. Under the test conditions, SDS (1% in water) caused positive reactions in 15 subjects. The negative control water showed no reactions. None of the subjects showed any reaction to the test product. On the basis of the test results and under the test conditions, the product

“SERUM MIT 0.20% CBD”

is to be classified as 'harmless' as regards the possibility of skin irritation.

Signature:

Dr. med. H. Prieur
Dermatologist - Allergist

Signature:

Dr. J. Nissen
Pharmacist - M.D.R.A.

Methodology

Introduction

The epicutaneous patch test allows us to assess the primary skin irritation potential of cosmetic-finished products and raw materials.

Description

All the work described in this expertise was conducted considering the guidelines by COLIPA (Walker A.P. et al: Test Guidelines for Assessment of Skin Compatibility of Cosmetic Finished Products in Man. Food and Chemical Toxicology 34, 1996, 651-660; COSMETICS EUROPE: Product test guidelines for the assessment of human skin compatibility 1997).

Because it was a study with humans, it was carried out taking into account the principle requirements of the Declaration of Helsinki (1964) and subsequent revisions.

Experiments were carried out on 50 volunteers (28 normal healthy subjects, 4 eczema patients, 2 allergy patients, 16 subjects with sensitive skin) between the ages of 18 to 70. Sex distribution was not standardized. The volunteers were clearly informed, verbally and in writing, regarding the nature of the study, the timetable, constraints and possible risks. They gave their written informed consent before participating in the study.

Participants could withdraw from the study at any time without giving reason. During the test period, the subjects refrained from using other substances on the test areas.

Inclusion criteria

- informed volunteers
- age $\geq$ 18 years

Exclusion criteria

- pregnant or lactating women
- blemishes or marks (tattoos, sunburn) which interfere with scoring
- any skin disease that may interfere with the aim of the study

Procedure

The product was applied in a concentration as outlined above in square test-chambers (allergEAZE[®] clear Patch Test Chambers; SmartPractice[®], Phoenix, AZ) to the backs of the panellists for a period of 48 hours. Proper adherence of the test patches was assured by the inclusion of sodium dodecyl sulphate (SDS) in one concentration (1%) as positive control. Water was used as a negative control.

The treatment sites were assessed for the presence of irritation by a trained evaluator using a 5 point visual scoring scale at 48 h (30 min after patch removal) and 72 h after patch application.

Scoring scale

Erythema 0: no E., 1: slight E., 2: significant E., 3: pronounced E., 4: strong E.

Fissure 0: no F., 1: minimal F., 2: significantly perceptible F., 3: pronounced F., 4: ulceration

Scaling 0: no Sc., 1: minimal Sc., 2: moderate Sc., 3: significant Sc., 4: closed scale crust

Results

The test results outlining the data for erythema, scaling and fissure formation on a per subject base for the test product are attached in tabulated form.

Literature

Magnus Lindberg and Mihaly Matura:

“Patch Testing” in

J. D. Johansen, P.J. Frosch, J.-P. Lepoittevin (Eds.),

Contact Dermatitis 5th Edition

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany (2011), pp. 439-464

J.-M. Lachapelle, H. I. Maibach:

“Patch Testing and Prick Testing - A practical Guide

Official Publication of the ICDRG“

Third Edition

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany (2012)

Appendix: test protocol

No.	Type	after 48 h			after 72 h		
		E	F	S	E	F	S
1	S	0	0	0	0	0	0
2	E	0	0	0	0	0	0
3	S	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0
5	S	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0
8	A	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0
13	E	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0
16	S	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0
19	S	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0	0
22	S	0	0	0	0	0	0
23	A	0	0	0	0	0	0
24	S	0	0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0	0
26	S	0	0	0	0	0	0
27	E	0	0	0	0	0	0
28		0	0	0	0	0	0
29	E	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0
32	S	0	0	0	0	0	0
33		0	0	0	0	0	0
34	S	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0
37	S	0	0	0	0	0	0
38	S	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0
40		0	0	0	0	0	0
41		0	0	0	0	0	0
42	S	0	0	0	0	0	0
43	S	0	0	0	0	0	0
44		0	0	0	0	0	0
45		0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0
47	S	0	0	0	0	0	0
48		0	0	0	0	0	0
49		0	0	0	0	0	0
50	S	0	0	0	0	0	0
SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erythema (E): no E.: 0, slight E.: 1, clear E.: 2, severe E.: 3, very severe E.: 4
 Fissures (F): no F.: 0, minimal F.: 1, clearly visible F.: 2, distinct F.: 3, ulceration: 4
 Scales (S): no S.: 0, minimal S.: 1, clearly visible S.: 2, moderate S.: 3, distinct S.: 4

S: subjects with sensitive skin
 E: patients with eczema
 A: patients with allergy

Teil B - Sicherheitsbewertung kosmetischer Mittel

11. Schlussfolgerungen aus der Bewertung

Das Assessment, durchgeführt in Teil A, ist gemäss Art.3 gemäss der Verordnung (EG) 1223/2009 und Art. 4 der Verordnung (CH) des EDI über kosmetische Mittel erstellt worden.

Es kommt zu dem Ergebnis, dass das «Canway – CBD Serum», produziert gemäss der in Teil A beschriebenen Rezeptur, sicher ist für die vorgesehene Anwendung.

12. Warnhinweise auf dem Etikett und Gebrauchsanweisungen

Gemäss Anhang I der Verordnung (EG) 1223/2009 werden in diesem Kapitel Angaben über auf dem Etikett anzugebende Warnhinweise oder Anwendungshinweise gemäss Art. 19 (1)(d) der Verordnung (EG) 1223/2009 bzw. gemäss Art. 9 der Verordnung (CH) des EDI über kosmetische Mittel vorgegeben.

Aufgrund der für das «Canway – CBD Serum» verwendeten Inhaltsstoffe sind keine spezifischen Warnhinweise oder Anwendungshinweise gemäss der Verordnung (EG) 1223/2009 und der Verordnung (CH) des EDI über kosmetische Mittel notwendig.

13. Begründung

Jeder verwendete Rohstoff (Rohstoff bedeutet in dieser Sicherheitsbewertung Handelsname gemäss Tabelle in Kapitel 1) erfüllt die Reinheitskriterien für eine Verwendung in kosmetischen Produkten. Für jeden Inhaltsstoff (basierend auf den Angaben der verwendeten Rohstoffe) konnten in der einschlägigen Literatur Quellen gefunden werden, die dessen Unbedenklichkeit in den jeweils vorliegenden Konzentrationen und für die vorgesehene Anwendung belegen.

Dieser Sicherheitsbericht wurde gemäss dem aktuellen Stand der Wissenschaft für die in Teil A beschriebene Formulierung und den darin eingesetzten Rohstoffen angefertigt. Änderungen in der Formulierung und bei den Rohstoffen (Rohstoff bedeutet in dieser Sicherheitsbewertung Handelsname gemäss Tabelle in Kapitel 1) sowie in den rechtlichen Anforderungen bedürfen einer Anpassung des Sicherheitsberichtes.

Dieser Sicherheitsbericht stellt keine Beurteilung der Qualität des Fertigproduktes dar.

14. Qualifikation des Bewerter und Genehmigung für Teil B

Der Verfasser dieses Sicherheitsberichts ist Diplom-Chemiker mit einer Dissertation in organischer Chemie und Biochemie sowie einer langjährigen Berufserfahrung auf dem Gebiet der Trinkwasserhygiene sowie der Kosmetikentwicklung und -bewertung. Er nimmt regelmässig an Fortbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbewerter von internationalen Kosmetikverbänden teil. Die entsprechenden Nachweise sind in Beilage 4 zu finden.

Teil B des vorliegenden Sicherheitsberichtes über das «Canway – CBD Serum» ist hiermit genehmigt.

Schönenwerd, 29. Oktober 2021

CosReg GmbH

Dr. Michael Gruhl

Allgemeine Informationen

CPNP-Referenz: 3756784
Branchenreferenz: Entfällt
Fassung: 1
Datum der ersten Notifizierung: 09/08/2021 10:01:57
Datum der letzten Änderung: 09/08/2021 10:01:57

Produktname	Nuancen (falls zutreffend)	Sprache
Dolocan CBD Face Serum		English

Produkt ist ausdrücklich für Kinder unter drei Jahren vorgesehen: Nein

ID: 191153
Verantwortliche Person: Canway Switzerland LLC
Anschrift der verantwortlichen Person: Schöckelbachweg 57 8045 Graz Andritz Österreich
Telefon:
Fax:
E-Mail: contact@canway.com

Ansprechpartner: Marc Weyermann
Anschrift des Ansprechpartners: Wehntalerstrasse 6 8154 Oberglatt Schweiz
Telefon: +41 43 543 33 82
Weitere Rufnummer 1:
Weitere Rufnummer 2:
Fax:
E-Mail: contact@canway.com

Produkt in die Gemeinschaft eingeführt: Ja
Herkunftsland: Schweiz
Mitgliedstaat des erstmaligen Inverkehrbringens: Österreich

Angaben zum Produkt

Kategorie (1>2>3): Produkte für die Haut > Hautpflegeprodukte > Gesichtspflegeprodukte außer Gesichtsmasken

Physikalische Form: Creme / Paste

Art der Notifizierung: Konzentrationsbereiche

	Stoff	Wert (Gewichts-%)	
Bedenkliche Inhaltsstoffe (spezifische Information)			
	ETHANOL	Siehe Anlage	
	ISOPROPANOL	Entfällt	
	Vitamin A bzw. Vitamin-A-Derivate	Entfällt	
Xanthinderivate		Entfällt	
	Etherische Öle, Campher, Menthol oder Eukalyptol, Gesamtgehalt	Entfällt	
Etherische Öle, Campher, Menthol oder Eukalyptol, Bezeichnungen und Mengen		Entfällt	
Vollständige Zusammensetzung			
Bezeichnung der Rezeptur: HAUTPFLEGECREME, -LOTION, -GEL			
Dokument zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung			
CMR			
Keine			
Nanomaterialien			
Keine			

Originalverpackung (Foto)

Name	Optionen
02_Canway Serum_Schachtel.pdf

Originaletikett (Bild)

Name	Optionen
Serum_Musterli_Stanzriss_60x80 klein.pdf

Kommentare der zuständigen Behörden/Giftnotrufzentralen

--